



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 083	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 62	Altezza m: 12	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:M	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA FILATA E SOTTOPOSTA SENZA FUTURO CHIOMA
QUASI INCOSTINTE PRESENZA DI SECCO POCA
VIGORIA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 084	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 71	Altezza m: 14	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETTO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	X interrimento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	X danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	X filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETTO: M	FUSTO:S	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	-------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccianti del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA FILATA CON CHIOMA ANOMALA PRESENZA DI SECCO POCA VIGORIA

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 085	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 30	Circ. cm:	Altezza m: 12	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione X
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	X filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:M	RAMI:I	CHIOMA:S

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA FILATA CON CHIOMA ANOMALA POCA VIGORIA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 095	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 34	Circ. cm:	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 10

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	X lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	X cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	X inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	X morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	X inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:M
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON FUSTO CHE RASTREMA IN MODO ANOMALO
PRESENZA DI EDERA

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 096	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 64	Altezza m: 9	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofoi	carpofoi	carpofoi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofoi		inclinazione	X inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON FUSTO MOLTO DEVIATO E CHIOMA PRATICAMENTE ASSENTE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 097	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 22	Circ. cm:	Altezza m: 8	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON FUSTO MOLTO DEVIATO E CHIOMA PRATICAMENTE ASSENTE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	




studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 099	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE			
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:			
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 112	Altezza m: 13	Ins. chioma m: 8	

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO VIGOROSA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 101	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 24	Circ. cm:	Altezza m: 12	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA	
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	competizione	
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	X trasparenza	
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria	
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	X alterazioni morfologiche	
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche	
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti	
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale	
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore	
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore	X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti	
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia	
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi	
	carpoforesi		inclinazione	inclinazione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione	
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni		

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON VECCIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO SVILUPPATA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 102	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 19	Circ. cm:	Altezza m: 8	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	X cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	X carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inclinazione	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA SVILUPPATA POCO E ASSIMETRICAMENTE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 105	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 17	Circ. cm:	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	X danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO SVILUPPATA SOLO RISCOPPI

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	