



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 – favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 184	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 130	Altezza m: 18	Ins. chioma m: 10

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	X lesioni	lesioni	X lesioni	X lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	X essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	X inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:I	CASTELLO: I	RAMI:S	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON INCLINAZIONE VERSO L'ASSE STRADALE

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 185	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm: 24	Circ. cm:	Altezza m: 12	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X	lesioni	X	lesioni	lesioni	trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse X	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:M	CASTELLO: **	RAMI:I	CHIOMA:S

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON CRESCITA STENTATA IN POSIZIONE NON CONSONA

CLASSE DI RISCHIO		PRESCRIZIONI	
A		eliminare	
B		potare	
C	X	consolidare	
C/D		trattare con fitofarmaci	
D		concimare	
IL PROFESSIONISTA		scoprire colletto	
		controllo ogni anni	
		2	
URGENZA			
ALTA			
BASSA			



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 186	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 47	Altezza m: 8	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili X	forma anomala	forma anomala	forma anomala X	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X	lesioni	lesioni X	lesioni	lesioni	trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali X	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti X	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse X	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione X	inserzione stretta X	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione X	corteccia inclusa X	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:I	CASTELLO: I	RAMI:S	CHIOMA:S

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA STENTATA E DI SCARSO VIGORE

CLASSE DI RISCHIO		PRESCRIZIONI	
A		eliminare	
B		potare	
C	X	consolidare	
C/D		trattare con fitofarmaci	
D		concimare	
IL PROFESSIONISTA		scoprire colletto	
		controllo ogni anni	
		2	
URGENZA			
		ALTA	
		BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 187	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 72	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 10

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili X	forma anomala	forma anomala	forma anomala X	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X	lesioni	X	lesioni X	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità X	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie X	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto X	legno alterato/morto X	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura X	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:S	CASTELLO: I	RAMI:S	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA MALFORMATA DI SCARSO VIGORE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 188	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 60	Altezza m: 8	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	non visibili	X	forma anomala		forma anomala		forma anomala	X	forma anomala		competizione	
marciapiede/strada	X	contrafforti	lesioni	X	lesioni		lesioni		lesioni		trasparenza	
area verde		zolla limitata	cavità		cavità	X	cavità		cavità/bicchieri		asimmetria	X
sottoservizi		zolla danneggiata	carie		carie	X	carie	X	carie		alterazioni morfologiche	
fabbricato/muro		zolla sollevata	legno alterato/morto		legno alterato/morto	X	legno alterato/morto	X	legno alterato/morto	X	alterazioni cromatiche	
cavi aerei		asimmetria	carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti		necrosi/disseccamenti	
pavimentazione		radici superficiali	rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale	
compattazione		radici scoperte	interramento	X	essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura		compressione superiore	
fessurazione		radici strozzanti	essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura	X	danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore	X
sollevamento		radici danneggiate	aree depresse	X	danni da insetti		neoplasie		fessurazione		nidi di insetti	
scavi/lavori/cantieri		radici morte	danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi		microfillia	
ricarico		legno alterato/morto			mozziconi/monconi		mozziconi/monconi		morfologia alterata		filloptosi	
		carpofori			inclinazione		inclinazione		inserzione stretta		sbrancam./scosciamento	riduzione
		danni da insetti			deviazione		deviazione		corteccia inclusa		riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:I	CASTELLO: M	RAMI:S	CHIOMA:S

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA MALFORMATA DI SCARSO VIGORE

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 189	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 60	Altezza m: 8	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	X contrafforti	lesioni	X lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	X cavità	X cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	X carie	X carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	X legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	X danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: M	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON CARIE BASALE E SCARSO VIGORE VEGETATIVO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	
C/D	X
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 190	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 62	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 9

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA				
aiuola	non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X	forma anomala	X	competizione		
marciapiede/strada	X	contrafforti	lesioni	X	lesioni	lesioni	X	trasparenza		
area verde		zolla limitata	cavità		cavità	cavità		asimmetria	X	
sottoservizi	X	zolla danneggiata	carie		carie	carie		alterazioni morfologiche		
fabbricato/muro		zolla sollevata	legno alterato/morto		legno alterato/morto	legno alterato/morto		alterazioni cromatiche		
cavi aerei		asimmetria	carpofori		carpofori	disseccamenti		necrosi/disseccamenti	X	
pavimentazione		radici superficiali	X	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta	compressione laterale	
compattazione		radici scoperte	X	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione		capitozzatura	compressione superiore	
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti		danni da insetti	scarso vigore	X
sollevamento		radici danneggiate	X	aree depresse	danni da insetti	neoplasie		fessurazione	nidi di insetti	
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti	fessurazione	fessurazione		mozziconi/monconi	microfillia	
ricarico		legno alterato/morto			mozziconi/monconi	mozziconi/monconi		morfologia alterata	filloptosi	
		carpofori			inclinazione	inserzione stretta		sbrancam./scosciamento	riduzione	
		danni da insetti			deviazione	corteccia inclusa		riscoppi/succhioni		

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:M	CASTELLO: M	RAMI:S	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON POSIZIONE DI IMPIANTO ERRATA NON CONSONA AL SUO CORRETTO SVILUPPO CRESCITA STENTATA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 191	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 90	Altezza m: 13	Ins. chioma m: 9

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili	forma anomala X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X contrafforti	lesioni	lesioni X	lesioni X	lesioni X	trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità X	cavità X	cavità/bicchieri X	asimmetria X
sottoservizi	X zolla danneggiata	carie	carie X	carie X	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto X	legno alterato/morto X	legno alterato/morto X	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali X	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte X	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura X	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti X	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate X	aree depresse X	danni da insetti X	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione X	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: M	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON POSIZIONE DI IMPIANTO ERRATA
CRESCITA STENTATA E SCARSO VIGORE VEGETATIVO

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 192	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 125	Altezza m: 18	Ins. chioma m: 9

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	X interrimento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:D	CASTELLO: S	RAMI:I	CHIOMA:D

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



--	--

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 194	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 67	Altezza m: 9	Ins. chioma m: 5

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili	X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata		cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata		carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata		legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria		carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali		rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte		interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti		essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti
sollevamento	radici danneggiate		aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione
scavi/lavori/cantieri	radici morte		danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi
ricarico	legno alterato/morto			mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata
	carpoforesi			inclinazione	inserzione stretta	X
	danni da insetti			deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:D	CASTELLO: S	RAMI:S	CHIOMA:S

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON SCARSO VIGORE VEGETATIVO

CLASSE DI RISCHIO		PRESCRIZIONI	
A		eliminare	
B		potare	
C	X	consolidare	
C/D		trattare con fitofarmaci	
D		concimare	
IL PROFESSIONISTA		scoprire colletto	
		controllo ogni anni	
		2	
URGENZA			
		ALTA	
		BASSA	