



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 195	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 112	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità X	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto X	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura X	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	X filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:S	CASTELLO: S	RAMI:S	CHIOMA:I

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA DI SCARSO VIGORE E ACCRESCIMENTI ANNUALI STENTATI

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pittieri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 199	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 62	Altezza m: 8	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	X aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: I	RAMI:S	CHIOMA:S

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA INCLINATA VERSO L'ASSE STRADALE

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 200	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>			
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:			
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 98	Altezza m: 7	Ins. chioma m: **	

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala	X	forma anomala		forma anomala	X	forma anomala	X	competizione
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni	X	lesioni	X	lesioni		lesioni		trasparenza
area verde		zolla limitata		cavità	X	cavità	X	cavità		cavità/bicchieri	X	asimmetria
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie		carie		carie		alterazioni morfologiche
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto	X	legno alterato/morto	X	legno alterato/morto		legno alterato/morto	X	alterazioni cromatiche
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti		necrosi/disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale
compattazione		radici scoperte		interramento		essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura	X	compressione superiore
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura		danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore
sollevamento	X	radici danneggiate		aree depresse		danni da insetti		neoplasie		fessurazione		nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi		microfillia
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi		mozziconi/monconi		morfologia alterata	X	filloptosi
		carpofori				inclinazione		inserzione stretta		sbrancam./scosciamento		riduzione
		danni da insetti				deviazione		corteccia inclusa		riscoppi/succhioni		

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: I	RAMI:S	CHIOMA:I

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA DI SCARSO VIGORE PRATICAMENTE PRIVA DI CHIOMA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	X
D	
IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	1
URGENZA	
ALTA	
BASSA	




studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 201	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 83	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	X lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	X interrimento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	X aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inclinazione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:S	CASTELLO: S	RAMI:I	CHIOMA:S

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON FORMA CONFUSA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 203	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 88	Altezza m: 11	Ins. chioma m: 5

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	X lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	X interrimento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	X aree depresse	X danni da insetti	danni da insetti	neoplasie	fessurazione
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento
	danni da insetti		deviazione	deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni

### GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:S	CASTELLO: S	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

### INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



### CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

### IL PROFESSIONISTA

--	--

### PRESCRIZIONI

<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

### URGENZA

ALTA	
BASSA	





studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 204	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 88	Altezza m: 11	Ins. chioma m: 5

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

### GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:S	CASTELLO: S	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

### INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



### CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

### IL PROFESSIONISTA

--	--

### PRESCRIZIONI

<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

### URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 207	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>			
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:			
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 108	Altezza m: 11	Ins. chioma m: 6	

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA	
aiuola	X non visibili	X forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione	
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza	
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria	
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche	
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche	
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti	
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale	
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore	
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore	X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti	
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia	
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi	
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione	
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni		

### GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: M	RAMI:S	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

### INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON EVIDENTI NEOPLASIE

### CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

### IL PROFESSIONISTA

--	--

### PRESCRIZIONI

<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

### URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 208	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 60	Altezza m: 6	Ins. chioma m: 4

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X	contrafforti	lesioni X	lesioni X	lesioni	trasparenza
area verde		zolla limitata	cavità X	cavità	cavità	cavità/bicchieri X
sottoservizi		zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie
fabbricato/muro		zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto
cavi aerei		asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta
compattazione		radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura X
fessurazione		radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti
sollevamento		radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione
scavi/lavori/cantieri		radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi
ricarico		legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata
		carpoforesi		inclinazione	inclinazione stretta	sbrancam./scosciamento
		danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: **	RAMI:I	CHIOMA:I

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANATA CAPITIZZATA SENZA CHIOMA IN POSIZIONE D'IMPIANTO ERRATA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA	
ALTA	
BASSA	





studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 209	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 65	Altezza m: 9	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA		
aiuola	non visibili	X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione		
marciapiede/strada	X	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza		
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X	asimmetria	X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche		
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche		
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti		
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale	X	
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X	compressione superiore	
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	X	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore	X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti		
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia		
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi		
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione		
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni			

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:M	CASTELLO: D	RAMI:I	CHIOMA:I

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PINATA FILATA E SOTTOMESSA CHIOMA RIDOTTA  
APPARATO RADICALE COMPROMESSO

<b>CLASSE DI RISCHIO</b>		<b>PRESCRIZIONI</b>	
A		eliminare	
B		potare	
C	X	consolidare	
C/D		trattare con fitofarmaci	
D		concimare	
<b>IL PROFESSIONISTA</b>		scoprire colletto	
		controllo ogni anni	
		2	
<b>URGENZA</b>			
		ALTA	
		BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 210	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 128	Altezza m: 14	Ins. chioma m: 5

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	X alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	X mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

### GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO: M	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

### INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON ACCRESCIMENTI STENTATI E SCARSO VIGORE VEGETATIVO

### CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

### IL PROFESSIONISTA

--	--

### PRESCRIZIONI

<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

### URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 211	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 96	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	X lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	X cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	X interramento	X	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura
fessurazione	radici strozzanti	X	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti
sollevamento	radici danneggiate	X	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione
scavi/lavori/cantieri	radici morte	X	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi
ricarico	legno alterato/morto	X		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata
	carpofori			inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento
	danni da insetti			deviazione	X	corteccia inclusa
						riscoppi/succhioni

### GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO: M	RAMI:M	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	-------------	--------	----------

### INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON LIEVE INCLINAZIONE VERSO L'ASSE STRADALE

### CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

### IL PROFESSIONISTA

--	--

### PRESCRIZIONI

<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

### URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 212	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 40/50	Ø cm:	Circ. cm: 158	Altezza m: 16	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	X inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO: D	RAMI:D	CHIOMA:D

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON LIEVE INCLINAZIONE VERSO L'ASSE STRADALE

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	X
D	

**IL PROFESSIONISTA**

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	1
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri  
via triestina 54/12  
30173 - favaro veneto (ve)  
tel 041.634373 - fax 041.2436520  
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 213	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	<b>SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE</b>		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 61	Altezza m: 6	Ins. chioma m: 4

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	non visibili X	forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	X contrafforti	lesioni X	lesioni X	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità X	cavità	cavità	cavità/bicchieri X	asimmetria X
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura X	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: I	FUSTO:I	CASTELLO: **	RAMI:I	CHIOMA:I

<b>INDAGINI STRUMENTALI</b> (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CAPITIZZATA SENZA CHIOMA IN POSIZIONE D'IMPIANTO ERRATA

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	X
D	

IL PROFESSIONISTA

PRESCRIZIONI	
<b>eliminare</b>	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	1

URGENZA	
ALTA	
BASSA	